

Client CONNEXTOO - Groupe LE REGENT

► [Retourner à la page **Documentation clients**](#)

Dernière modification le : 26/03/2026 - par : Fderrien

Sommaire

Contacts

Téléphonie 3CX

Liste des méthodes d'accès externes sur le matériel

Site de AURAY

Accès internet FTTH

Routeur / Firewall

Interfaces

Groupes d'interfaces

Transferts de ports

Réseau LAN

Config DHCP

Réseau VIDEOSURVEILLANCE

Config DHCP

Config DNS

Routage

Switches

Equipements de téléphonie en place

Site de PLOERMEL

Accès internet FTTH

Routeur / Firewall

Fonctionnalisés

Interfaces

Groupes d'interfaces

Transferts de ports

Config DHCP
Config DNS
Routage
Switches
Equipements de téléphonie en place

Contacts

SOCIETE	CONTACT	RÔLE	TELEPHONE	E-MAIL
---------	---------	------	-----------	--------

Téléphonie 3CX

Opérateur : Connexoo

Identifiant : groupeleregent@connexoo.fr

Mot de passe : wum7Ta8Rah

Url de la VM : <https://groupeleregent.my3cx.fr/>

Url de la VM (ADMIN) : <https://groupeleregent.my3cx.fr/#/office/dashboard>

IP de la VM : 209.38.252.211

Chaque site est sur un sous-réseau LAN différent au cas où besoin de VPN par la suite

 un SBC est nécessaire par site, quel que soit le matériel du site

Liste des méthodes d'accès externes sur le matériel

Site	Matériel souhaité	==>	Lien à utiliser	Login	MdP
AURAY	ROUTEUR		https://206.124.107.167:10443	admin	acMRL9-afphr
AURAY	SWITCH		http://206.124.107.167:20080		acMRL9-afphr
AURAY	Borne maître W80DM		https://206.124.107.167:20443	admin	il faut allez voir dans le 3CX
AURAY	Téléphone T57W (SBC)		https://206.124.107.167:30443	admin	il faut allez voir dans le 3CX
PLOERMEL	ROUTEUR		https://90.27.245.176:10443	admin	acMRL9-afphr
PLOERMEL	SWITCH		http://90.27.245.176:20080		acMRL9-afphr
PLOERMEL	Borne maître W80DM		https://90.27.245.176:20443	admin	il faut allez voir dans le 3CX
PLOERMEL	Téléphone T57W (SBC)		https://90.27.245.176:30443	admin	il faut allez voir dans le 3CX

Site de AURAY

Accès internet FTTH

- Opérateur : CONNEXTOO / Alphalink
- Type : FTTH ORANGE
- Contrat : FTTH PRO ACCESS ORANGE BLOM Orange 1 Gb DL 800 Mb UL 3 ans

Login : bb4-1014989@vsnet.thd.telco

MdP : ddixyorsest

IPv4 : 206.124.107.167/32

IPv6 : 2a01:6380:1064:fc::/64

Routeur / Firewall

Description	ZyXel VMG3625-T50B
Serial	S250Y12066448
Login	admin
Mot de passe actuel	acMRL9-afphr
Mot de passe par défaut (en cas de RAZ)	
Réseau WiFi par défaut (en cas de RAZ)	ZyXel_B561
Clé WiFi par défaut (en cas de RAZ)	h8_f8qQ7dG
Adresse MAC	64:DD:68:36:B5:60

Interfaces

Groupes d'interfaces

Nom du groupe	Contient	Commentaire	Modifié le
default	Toutes les interfaces LAN par défaut + WiFi (sauf LAN4)	Config par défaut	24/03/2026
VIDEOSURVEILLANCE	LAN4	Uniquement pour la vidéosurveillance	24/03/2026

Transferts de ports

Interface d'entrée	Port Externe	==>	Destination	Port interne	Commentaire	Paramètres	Actif
WAN	31.38.18.47	20443 (TCP)		192.168.112.252	443 (TCP)	Accès W80DM-1 (IBS) - Accès gestion W80DM	X
WAN	80.13.114.4	20443 (TCP)		192.168.112.252	443 (TCP)	Accès W80DM-2 (IBS) - Accès gestion W80DM	X
WAN	80.13.97.58	20443 (TCP)		192.168.112.252	443 (TCP)	Accès W80DM-3 (SOFTWARE) - Accès gestion W80DM	X
WAN	31.38.18.47	20080 (TCP)		192.168.112.253	80 (TCP)	Accès SWITCH-1 (IBS) - Accès gestion switch	X
WAN	80.13.114.4	20080 (TCP)		192.168.112.253	80 (TCP)	Accès SWITCH-2 (IBS) - Accès gestion switch	X
WAN	80.13.97.58	20080 (TCP)		192.168.112.253	80 (TCP)	Accès SWITCH-3 (SOFTWARE) - Accès gestion switch	X

Interface d'entrée	Port Externe	==>	Destination	Port interne	Commentaire	Paramètres	Actif
WAN	*	1025 (TCP/UDP)		192.168.0.199	1025 (TCP/UDP)	Accès VIDEOSURVEILLANCE - Pour la gestion distante (I suppose)	X
WAN	*	1030 (TCP/UDP)		192.168.0.199	1030 (TCP/UDP)	Accès VIDEOSURVEILLANCE - Pour la gestion distante (I suppose)	X

Réseau LAN

Config DHCP

- Plage LAN : 192.168.112.101 -> 201
- Durée du bail : 8 heures
- DNS : 192.168.112.254
- Passerelle : 192.168.11.254
- Réservations :

Réseau VIDEOSURVEILLANCE

Config DHCP

- Plage LAN : 192.168.0.10 -> 50
- Durée du bail : 8 heures
- DNS : 192.168.0.254
- Passerelle : 192.168.0.254
- Réservations :

Config DNS

Redirecteurs : 45.90.28.0 & 8.8.4.4

Routage

- priorité 1 : FTTH

Switches

Description	TP-LINK PoE 8 ports Gigabit
Numéro de série	

- Utilisé pour la vidéosurveillance, sépare physiquement les 2 LAN

Description	D-LINK DGS-1210-10P
Numéro de série	TM0A356002726
Adresse IP	192.168.112.253
Interface de gestion	http://192.168.112.253
Mot de passe	acMRL9-afphr

- Utilisé pour la téléphonie, PoE actif pour alimenter les bornes DECT et T57W

Equipements de téléphonie en place

- Borne Manager DECT : Yealink W80DM

S/N : 802013H120000474

RFPI : 13F0281100

MAC : C4FC2270498B

Adresse IP : 192.168.112.252

- Bornes DECT

Nom	Modèle	S/N	RFPI	MAC	Ordre dans le cluster	Positionnement	Modifié le
01	W80B	802012H090000001	13C7728F00	C4FC22251F3B	2	à 1M dela baie Info	18/03/2026
02	W80B	802012H090000004	13C775A300	C4FC22251EBE	2	à l'entre du magasin, derrière la cloison, sur le rail en métal	18/03/2026
03	W80B	802012H090000665	13C7753300	C4FC2225231D	1	au niveau du rayon cycles, sur le rail en métal	18/03/2026
04	W80B	802012H090000638	13C7740900	C4FC22252044	2	au niveau des vêtements, sur le rail en métal	18/03/2026
05	W80B	802012H090000664	13C7740F00	C4FC22252174	2	au niveau chaussures et cabines d'essayages, sur le rail en métal	18/03/2026

- Téléphones

Le T57W fait office de SBC. Son Ip est 192.168.112.249

Nom	Extension	Modèle	S/N	IPUI	Modifié le
Cycle - Auray	1100	W73H	302021H110012213	039144FE45	18/03/2026
Atelier - Auray	1101	W73H	302021H110009117	039144FB32	18/03/2026
Chaussures 1 - Auray	1102	W73H	302021H110012042	039144F871	18/03/2026
Chaussures 2 - Auray	1103	W73H	302021H110011850	039144EEDA	18/03/2026
Textile Homme - Auray	1104	W73H	302021H110011933	039144F344	18/03/2026
Textile Femme Enfant - Auray	1105	W73H	302021H110011912	039144EECB	18/03/2026
Accueil - Auray	1106	T57W	801089H010007461	MAC : A4DBD2BE38F8	18/03/2026
Reserve - Auray	1107	W73H	302021H11001888	039144EEF4	18/03/2026
Run rando - Auray	1108	W73H	302021H110009722	039144F050	18/03/2026
Saisonnier - Auray	1109	W73H	30202H110012436	0391450139	18/03/2026
LAD - Auray	1110	W73H	302021H110011940	039144EE97	18/03/2026
Directeur - Auray	1111	W73H	302021H110012001	039144F4F7	18/03/2026
Permanent - Auray	1112	W73H	302021H110011469	039144FB68	18/03/2026
Bureau - Auray	1113	W73H	302021H110010067	039144FD2B	24/03/2026

Site de PLOERMEL

Edit du 24/03/2026 :

Sur ce site, on utilise la Livebox VDSL pour fournir l'accès internet.

Une DMZ a été créé vers le ZyXel, ayant pour IP 192.168.1.253

La Livebox est également utilisé pour la télésurveillance

MdP par défaut de la Livebox (IP : 192.168.1.1) : D9CAAC77

Accès internet FTTH

- Opérateur : CONNEXTOO / Alphalink
- Type :
- Contrat :

Login :

MdP :

IPv4 :

IPv6 :

Routeur / Firewall

Description	ZyXeL VMG3625-T50B
Serial	S250Y12066122
Login	admin
Mot de passe actuel	acMRL9-afphr
Mot de passe par défaut (en cas de RAZ)	cGN8_m4!
Réseau WiFi par défaut (en cas de RAZ)	ZyxeL_A111
Clé WiFi par défaut (en cas de RAZ)	P7k3!g7_eX
Adresse MAC	64:DD:68:36:A1:10

Fonctionnalités

- WiFi désactivé
- **SIP ALG actif (à cause de la Livebox qui fait déjà du SIP)**
- Accès à distance sur le routeur autorisé pour les IP suivantes : 31.38.18.47, 80.13.114.4, 80.13.97.58

Interfaces

Groupes d'interfaces

Nom du groupe	Contient	Commentaire	Modifié le
default	Toutes les interfaces LAN par défaut + WiFi	Config par défaut	23/03/2026

Transferts de ports

Interface d'entrée	IP d'origine	Port Externe	==>	Destination	Port interne	Commentaire	Paramètres	Actif
WAN	31.38.18.47	20443 (TCP)		192.168.111.252	443 (TCP)	Accès W80DM-1 (IBS) - Accès gestion W80DM		X
WAN	80.13.114.4	20443 (TCP)		192.168.111.252	443 (TCP)	Accès W80DM-2 (IBS) - Accès gestion W80DM		X
WAN	80.13.97.58	20443 (TCP)		192.168.111.252	443 (TCP)	Accès W80DM-3 (SOFTWARE) - Accès gestion W80DM		X
WAN	31.38.18.47	20080 (TCP)		192.168.111.253	80 (TCP)	Accès SWITCH-1 (IBS) - Accès gestion switch		X
WAN	80.13.114.4	20080 (TCP)		192.168.111.253	80 (TCP)	Accès SWITCH-2 (IBS) - Accès gestion switch		X
WAN	80.13.97.58	20080 (TCP)		192.168.111.253	80 (TCP)	Accès SWITCH-3 (SOFTWARE) - Accès gestion switch		X
WAN	*	11780-12780 (TCP/UDP)		192.168.111.252	11780-12780 (TCP/UDP)	Accès RSTP W80DM - Pour la voix et sessions SIP		X

Config DHCP

- Plage LAN : 192.168.111.101 -> 201
- Durée du bail : 8 heures
- DNS : 192.168.111.254
- Passerelle : 192.168.111.254
- Réservations :

Config DNS

Redirecteurs : 45.90.28.0 & 8.8.4.4

Routage

Route par défaut : La livebox

Switches

Description	D-LINK DGS-1210-10P
Numéro de série	TM0A356002729
Adresse IP	192.168.111.253
Interface de gestion	http://192.168.111.253
Mot de passe	acMRL9-afphr

- Utilisé pour la téléphonie, PoE actif pour alimenter les bornes DET et T57W

Equipements de téléphonie en place

- Borne Manager DECT : Yealink W80DM

S/N : 802013H120000648

RFPI : 13F0286C00

MAC : C4FC22704A00

Adresse IP : 192.168.111.252

- Bornes DECT

Nom	Modèle	S/N	RFPI	MAC	Ordre dans le cluster	Emplacement physique	Modifié le
01	W80B	802012H090000527	13C7760200	C4FC2225227F	1	Au dessus de la baie info	17/03/2026
02	W80B	802012H090000536	13C7754B00	C4FC22251E8E	2	Sur une étagère, rayon chaussures	17/03/2026
03	W80B	802012H090000541	13C777A900	C4FC22251F90	2	Sous le comptoir	17/03/2026
04	W80B	802012H090000002	13C776C400	C4FC22251F4D	2	En hauteur, rayon tennis	17/03/2026

- Téléphones

Le T57W fait office de SBC. Son IP est 192.168.111.249

Nom	Extension	Modèle	S/N	IPUI	Modifié le
Cycle - Ploermel	1001	W73H	302021H110010582	039144F320	17/03/2026
Atelier - Ploermel	1002	W73H	302021H110011914	03914500C5	17/03/2026
Chaussures 1 - Ploermel	1003	W73H	302021H110011746	0391450099	17/03/2026
Chaussures 2 - Ploermel	1004	W73H	302021H110012016	039144F327	17/03/2026
Textile Homme - Ploermel	1005	W73H	302021H110012046	039144F21E	17/03/2026
Textile Femme enfant - Ploermel	1006	W73H	302021H110011765	039144F5C9	17/03/2026
Accueil - Ploermel	1007	T57W	801089H010005643	MAC : 44DBD2BE399E	17/03/2026
Réserve - Ploermel	1008	W73H	302021H110011459	039144EFEB	17/03/2026
Run - Ploermel	1009	W73H	302021H110011956	039144F627	23/03/2026
Foot Rando - Ploermel	1010	W73H	302021H110012250	039144EE22	23/03/2026
DECT Accueil - Ploermel	1011	W73H	302021H110009289	039144F7F1	23/03/2026
Directeur - Ploermel	1012	W73H	302021H110011799	039144F873	17/03/2026
Permanent - Ploermel	1013	W73H	302021H110012155	039144F5C5	17/03/2026